



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Саратовской области

410028, г. Саратов, ул. Вольская, д. 7
Тел (8452)20-18-58, факс (8452)20-18-58, E-mail: sarprn@san.ru, http://www.64.rospotrebnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 29.04.2022 г. № 10/609

Северо-Западный ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Саратовская область, 412423,
г. Аткарск, ул. Ленина, д. 100

Мною, ведущим специалистом-экспертом Северо-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Барыльниковой Оксаной Васильевной при проведении контрольного (надзорного) мероприятия - плановой выездной проверки на основании решения от "30" 03 2022 г., N 609 начальника Северо-Западного ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Мартыновой Ольги Владимировны о проведении плановой выездной проверки

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «30» 03 2022 г. №



64220041000101072591 в отношении

Муниципального дошкольного образовательного учреждения - детский сад №16 с. Сластуха Екатериновского района Саратовской области; ОГРН 1106446000121, ИНН: 6412904729; юридический адрес 412432, Саратовская область, Екатериновский район, село Сластуха, улица Советская, д. № 7

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- Территория учреждения по периметру не ограждена зелеными насаждениями - нарушение п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - «Собственная территория... по периметру ограждается забором зелеными насаждениями. Собственная территория должна быть озеленена из расчета не менее 50% площади территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивных площадок, в том числе и по периметру этой территории».

- Групповые площадки не имеют отделения друг от друга и от хозяйственной зоны зелеными насаждениями - нарушение п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - «Дошкольные организации должны иметь собственную территорию для прогулок детей (отдельно для каждой группы)... Для отделения групповых площадок друг от друга, а также для отделения их от хозяйственной зоны используют зеленые насаждения».

- Стены и потолки некоторых помещений имеют дефекты и повреждения, следы протекания. Трещины, следы протекания - кабинет заведующей, прачечная, производственное помещение пищеблока, санузел старшей группы, коридор перед гладильной и прачечной, подсобное помещение для хранения инвентаря (стены) - нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».

- Имеется повреждение покрытия пола в туалете для персонала, прачечной - нарушение п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха

и оздоровления детей и молодежи» - «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию».

- В туалетах обеих групп унитазы не обеспечены индивидуальными сиденьями для каждого ребенка - **нарушение п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»** - «Туалеты дошкольной организации, осуществляющей присмотр и уход за детьми, делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В зоне санитарных узлов размещаются унитазы, которые обеспечиваются индивидуальными сиденьями для каждого ребенка».

- В санитарных узлах обеих групп раковины для персонала установлены не в отдельной кабине - **нарушение п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»** - «Туалеты для детей раннего возраста оборудуются в одном помещении. В нем устанавливаются умывальные раковины для детей, раковина и унитаз (в отдельной кабине) для персонала...». Нарушение устранено в ходе проведения проверки - в санитарных узлах групповых установлены ширмы, отделяющие раковину для персонала.

- В учреждении имеется договор № 84 от 01.04.2022 г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Атырауском районе» на выполнение работ по дератизации помещений, акт выполненных работ отсутствует на момент проверки - **нарушение п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»** - «В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений хозяйствующим субъектом проводятся... работа по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, противоклещевых (акарицидных) обработок и контроль за их проведением...». Нарушение устранено в ходе проведения проверки - представлен акт об оказании услуг по дератизации № 52 от 01.04.2022 года.

- В подсобном помещении хранится уборочный инвентарь для всех помещений, в том числе, инвентарь для уборки туалета - **нарушение п.2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»** - «Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря». Нарушение устранено в ходе проведения проверки - уборочный инвентарь для туалета из подсобного помещения убран в туалет для персонала.

- Суточные пробы хранятся в холодильнике, не оборудованном термометром. Установленная в складском помещении морозильная камера не оборудована контрольным термометром - **нарушение п. 8.6.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»** - «...Для контроля соблюдения температурного режима хранения пищевой продукции необходимо использовать термометр, расположенный(встроенный) внутри холодильного оборудования», п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - «Складские помещения для хранения продукции должны быть оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами». Нарушение устранено в ходе проведения проверки - холодильник с суточными пробами и морозильная камера оборудованы термометрами.

- Складские помещения пищеблока не оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха - **нарушение п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»** - «Складские помещения для хранения продукции должны быть оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха...». Нарушение устранено в ходе проведения проверки - в складских помещениях установлены приборы для измерения влажности и температуры воздуха.

- Для приготовления рассольника, присутствующего в меню дошкольного учреждения, используются овощи консервированные, содержащие уксус «Огурцы с зеленью в заливке», который входит в перечень пищевой продукции, не допускающейся при организации питания детей - **нарушение п. 8.1.2, п. 8.1.9, п.17 Приложения №6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»** - «В организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню... с учетом требований, содержащихся в Приложениях № 6-13 к настоящему Правилу(СанПиН 2.3/2.4.3590-20)». «Перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей, приведен в приложении №6 к настоящему Правилу(СанПиН 2.3/2.4.3590-20)». «Перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей - овощи и фрукты консервированные, содержащие уксус». Нарушение устранено в ходе проведения проверки, представлен акт списания продуктов на 14 апреля 2022 года.

- На складе пищеблока в морозильной камере на момент проверки хранится открытый лоток с фаршем весом 450 гр, не имеющим маркировки - **нарушение п. 2.2, п. 8.1.2, п. 8.1.9, п.1 Приложения №6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»** - «В организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню... с учетом требований, содержащихся в Приложениях № 6-13 к настоящему Правилу(СанПиН 2.3/2.4.3590-20)». «Перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей, приведен в приложении №6 к настоящему Правилу(СанПиН 2.3/2.4.3590-20)». «Перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации

представлен акт списания продуктов на 14 апреля 2022 года.

- В холодильнике пищеблока на момент проверки хранится сыр твердый, завернутый в фольгу, весом 619 гр, на упаковку наклеена этикетка с рукописным текстом «01.04.22 г», иная маркировка, информация о продукции на упаковке отсутствует. Указанная пищевая продукция без маркировки входит в перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей – **нарушение п. 2.2, п. 8.1.2, п. 8.1.9, п.1 Приложения №6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"** - «В организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню...с учетом требований, содержащихся в Приложениях № 6-13 к настоящим Правилам(СанПиН 2.3/2.4.3590-20)». «Перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей, приведен в приложении №6 к настоящим Правилам(СанПиН 2.3/2.4.3590-20)». «Перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей - пищевая продукция без маркировки...». Нарушение устранено в ходе проведения проверки, представлен акт списания продуктов на 14 апреля 2022 года.

- В холодильнике пищеблока на момент проверки хранится молочная продукция производителя «Добрая Буренка» ООО «Саратовский молочный комбинат» - «Масса творожная особая с изюмом» жирностью 23 % – 4 пачки весом по 200 гр каждая. Творожная масса является изделием творожным более 9% жирности, что входит в перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей – **нарушение п. 8.1.2, п. 8.1.9, п.43 Приложения №6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"** - «В организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню...с учетом требований, содержащихся в Приложениях № 6-13 к настоящим Правилам(СанПиН 2.3/2.4.3590-20)». «Перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей, приведен в приложении №6 к настоящим Правилам(СанПиН 2.3/2.4.3590-20)». «Перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей – «Сырки творожные; изделия творожные более 9% жирности». Нарушение устранено в ходе проведения проверки, представлен акт списания продуктов на 14 апреля 2022 года.

- Не весь инвентарь используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах (половники), а также не весь инвентарь промаркирован в зависимости от назначения - **нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»** - «Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд должен иметь мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах», « Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование маркируются в зависимости от назначения и должны использоваться в соответствии с маркировкой». Нарушение частично устранено в ходе проведения проверки, инвентарь частично (половник 1 блюдо, ложка мерная 2 блюдо) промаркированы в зависимости от назначения.

- Используется для приготовления блюд посуда, выполненная не из нержавеющей стали (из алюминия) - **нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»** - «Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали».

- Не представлена ведомость контроля за рационом питания (не ведется) - **нарушение п.8.1.2 (Приложение N 13) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"**- «В организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях №6-13 к настоящим Правилам (СанПиН 2.3/2.4.3590-20), Приложение №13 - Ведомость контроля за рационом питания».

- Не ведется «Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях» - **нарушение п. 3.8. Приложение №3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"**- « В целях контроля за риском возникновения условий для размножения патогенных микроорганизмов необходимо вести ежедневную регистрацию показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании и складских помещениях: на бумажном и (или) электронном носителях и влажности – в складских помещениях (Приложение №3 к настоящим Правилам (СанПиН 2.3/2.4.3590-20))».

- Размещенное в доступном для родителей и детей месте (холле) учреждения ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки не содержит информацию: дату, на которую размещено меню, указание возрастной группы детей, массу порции, калорийность порции - **нарушение п.8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"**- «Организации, осуществляющие питание детей в организованных коллективах, должны размещать в доступных для родителей и детей местах (в обеденном зале, холле, групповой комнате) следующую информацию: ежедневное меню основного(организованного) питания на сутки для всех возрастных групп детей с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции».

- У сотрудника учреждения (воспитателя) Джанбековой З.Ю. в медицинской книжке отсутствуют подтвержденные сведения о профилактической прививке против гепатита - **нарушение п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»** - «Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать

требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе».

- Согласно экспертному заключению № 2/121А от 22.04.2022 г. результат исследования питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения (кран в помещении пищеблока, протокол № 2/498А от 15.04.2022 г.) по исследуемым санитарно-гигиеническим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21 по массовой концентрации железа ($0,53 \pm 0,11$ мг/дм куб. при нормативе 0,3) - нарушение п.2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - «Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 3.13) - «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде питьевой систем централизованного, в том числе, горячего, и нецентрализованного водоснабжения, воде подземных и поверхностных водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, воде плавательных бассейнов, акваторий», п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» - «Качество и безопасность питьевой и горячей воды должны соответствовать гигиеническим нормативам».

- Согласно экспертному заключению № 2/17 от 28.04.2022 г. расписание занятий МДОУ детский сад №16 с.Сластуха Екатериновского района Саратовской области не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (6.7 «Показатели организации образовательного процесса») - нарушение СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (6.7 «Показатели организации образовательного процесса»).

Тем самым, нарушены:

- Закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - ч.1 ст. 2, ст.8, ст.11, ч.1, ч.2, ч.5 ст.15, ч.1, ч.1, ч.1 ст. 19, ч.1 ст. 24, ч.1 ст.28, ч.3 ст. 39,
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - п.п. 2.2.1, 3.1.2, 2.5.3, 2.5.2, 3.1.7, 2.9.5, 2.11.3, 2.4.6.2, 1.5, 2.6.2;
- СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - п.п. 3.8 (Приложение 3); 8.1.2 (Приложение 13); 8.1.7; 8.6.4; 3.13; 8.1.2, 8.1.9 (п. 27 Приложение №6); 2.2, 8.1.2, 8.1.9 (п. 1 Приложение №6); 8.1.2, 8.1.9(п. 43 Приложение №6);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - (таблица 3.13, таблица 6.7)
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» - п. 75.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", с целью устранения выявленных нарушений

предписываю:

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению – детский сад №16 с. Сластуха Екатериновского района Саратовской области ОГРН 1106446000121, ИНН: 6412904729; юридический адрес: 412132, Саратовская область, Екатериновский район, село Сластуха, улица Советская, д. 71:

- Принять меры к обеспечению территории учреждения по периметру ограждением зелеными насаждениями - срок до 17.10.2022 г.
- Принять меры к обеспечению отделения групповых площадок друг от друга и от хозяйственной зоны зелеными насаждениями – срок до 17.10.2022 г.

- Провести ремонт стен и потолков помещений, имеющих дефекты и повреждения, следы протекания (с обработкой фунгицидным средством в местах нахождения следов протекания), обеспечив отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств
- срок до 17.10.2022 г.
- Устранить повреждения покрытия пола в туалете для персонала, прачечной
- срок до 17.10.2022 г.
- В туалетах обеих групп унитазы обеспечить индивидуальными сидениями для каждого ребенка
- срок до 17.10.2022 г.
- Приобрести и использовать для раздачи и порционирования блюд инвентарь, имеющий мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах (половники), промаркировать весь инвентарь в зависимости от назначения
- срок до 17.10.2022 г.
- Приобрести для использования для приготовления блюд посуду, выполненную из нержавеющей стали, исключив из использования посуду из алюминия
- срок до 17.10.2022 г.
- Обеспечить ведение ведомости контроля за рационом питания - срок до 17.10.2022 г.
- Обеспечить ведение «Журнала учета температуры и влажности в складских помещениях»
- срок до 17.10.2022 г.
- Привести размещаемое в доступном для родителей и детей месте (холле) учреждения ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки в соответствии с п.8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"
- срок до 17.10.2022 г.
- В медицинской книжке сотрудника учреждения (воспитателя) Джанбековой З.Ю. обеспечить наличие подтвержденных сведений о профилактической прививке против гепатита
- срок до 17.10.2022 г.
- Обеспечить в МДОУ детский сад №16 с. Сластуха Екатериновского района Саратовской области соответствие питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения по санитарно-гигиеническим показателям требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (табл. 3.13) , устранив выявленные нарушения по массовой концентрации железа (0,53+/-0, 11 мг/дм куб. при нормативе 0,3)
- срок до 17.10.2022 г.
- Привести в соответствие расписание занятий (режим дня) МДОУ детский сад №16 с.Сластуха Екатериновского района Саратовской области требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (6.7 «Показатели организации образовательного процесса»)
- срок до 17.10.2022 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на _____

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №16 с. Сластуха Екатериновского района Саратовской области, ОГРН 1106446000121, ИНН: 6412904729; юридический адрес: 412132, Саратовская область, Екатериновский район, село Сластуха, улица Советская, д. 71.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

- Провести ремонт стен и потолков помещений, имеющих дефекты и повреждения, следы протекания (с обработкой фунгицидным средством в местах нахождения следов протекания), обеспечив отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств
- срок до 17.10.2022 г.
- Устранить повреждения покрытия пола в туалете для персонала, прачечной
- срок до 17.10.2022 г.
- В туалетах обеих групп унитазы обеспечить индивидуальными сидениями для каждого ребенка
- срок до 17.10.2022 г.
- Приобрести и использовать для раздачи и порционирования блюд инвентарь, имеющий мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах (половники), промаркировать весь инвентарь в зависимости от назначения
- срок до 17.10.2022 г.
- Приобрести для использования для приготовления блюд посуду, выполненную из нержавеющей стали, исключив из использования посуду из алюминия
- срок до 17.10.2022 г.
- Обеспечить ведение ведомости контроля за рационом питания - срок до 17.10.2022 г.
- Обеспечить ведение «Журнала учета температуры и влажности в складских помещениях»
- срок до 17.10.2022 г.
- Привести размещаемое в доступном для родителей и детей месте (холле) учреждения ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки в соответствии с п.8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"
- срок до 17.10.2022 г.
- В медицинской книжке сотрудника учреждения (воспитателя) Джанбековой З.Ю. обеспечить наличие подтвержденных сведений о профилактической прививке против гепатита
- срок до 17.10.2022 г.
- Обеспечить в МДОУ детский сад №16 с. Сластуха Екатериновского района Саратовской области соответствие питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения по санитарно-гигиеническим показателям требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (табл. 3.13) , устранив выявленные нарушения по массовой концентрации железа (0,53+/-0, 11 мг/дм куб. при нормативе 0,3)
- срок до 17.10.2022 г.
- Привести в соответствие расписание занятий (режим дня) МДОУ детский сад №16 с.Сластуха Екатериновского района Саратовской области требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (6.7 «Показатели организации образовательного процесса»)
- срок до 17.10.2022 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на _____

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №16 с. Сластуха Екатериновского района Саратовской области, ОГРН 1106446000121, ИНН: 6412904729; юридический адрес: 412132, Саратовская область, Екатериновский район, село Сластуха, улица Советская, д. 71.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю) Управления Роспотребнадзора по Саратовской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист – эксперт
Северо-Западного ТО
Управления Роспотребнадзора
по Саратовской области

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

Барыльникова О.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 29 » 04 20 22 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: